

Kalmar DCE160-6 Preis auf Anfrage



Fabrikat: Kalmar Тур: DCE160-6 Bauart: Dieselstapler Com-Nr.: 119227 Tragkraft: 16000 kg Antriebsart: Diesel Hubhöhe: 3000mm 600 Lastschwerpunkt:

Mastdaten	
Masttyp:	Duplex
Hubhöhe:	3000mm
Bauhöhe:	3195mm
Freihub:	1500mm
Gabelträgerbreite:	2250mm
Gabeln(mm):	L: 2380, B: 100, D: 220

Bereifung	
Reifen vorne:	12.00x20
Reifen hinten:	12.00x20 - Doppelbereifung

Allgemein	
Abmessungen(mm):	L: 5305, B: 2300, H: 3195
Eigengewicht:	19200 kg

Sonderausstattung & Beschreibung	
Anbaugeräte:	Zinkenverstellger?t, Öffnungsbereich AK - AK 660mm - 1950mm
Ausstattung:	3. Ventil, 4. Ventil, - 3. + 4. Steuerventil mit Doppel-Zusatzhydraulik - integrietes Zinkenverrstellgerät mit Seitenschub (Öffnungsbereich AK - AK 660mm - 1950mm) - Gabelzinken mit Rollenführung für hydraulische Verstellung, Länge 2380 mm,
	Querschnitt 100x220 mm - 2 Arbeitsscheinwerfer oben am Hubgerüst - 2 Kombileuchten auf Kotflügel - 2 Arbeitscheinwerfer hinten am Dach - 2 Rückkombileuchten - Rundumleuchte - akustisches Rückfahrsignal - Zentralschmierung - Luxuskabine / Umweltkabine - Kabinenheizung - Fahrtrichtungsschalter an der Lenksäule